

Bakrena pasta



štiti, odvaja i podmazuje dijelove pod izuzetnim protiskom i tlakom te visokim temperaturama

WEICON Bakrena pasta štiti od korozije, visokih temperatura, odvaja i lubriira te ne sadrži olovo, nikl i sumpor.

Koristi se kao lubrikant i zaštita za sve vijke ili površine.

Može se koristiti za smanjenje vibracija na kočnicama.

Tehnički podaci

DIN 51818	NLGI-Klasa 1
Boja	bakrena
Zgušnjivač	Al kompleks sapun
Bazično ulje	mineralno ulje
Koeficijent trenja (DIN 946)	0,11 - 0,13
Total	0,12 μ
Vijak	0,11 μ
Okomito	0,13 μ
VKA-Test (DIN 51350)	3200 N
Gustoća	1,1 g/cm ³
Kinematička viskoznost (+40°C DIN 51562)	180 mm ² /s
Drop point (IP 396)	+ 180 °C
Penetracija (DIN ISO 2137)	310 do 340 1/10 mm
Otpornost na temperature	- 20 bis + 1.100 °C

Predobrada podloge

Ovisno o stupnju zaprljanja, očistiti i odmastiti površine s WEICON Cleaner S je. Rabljene vijke treba čistiti sa četka i WEICON Cleaner S. Kako bi se osigurala savršeno prskanje proizvod treba imati sobnu temperaturu.

Obrada


Aplicirati pastu sa kistom ili krpom. Kod vijaka važno je da se bakrena pasta nanese do korijena vijka zbog podmazivanja. Bakrena pasta ne smije se miješati sa mastima i uljima kako bi se izbjegla promjena u materijalu. WEICON Anti-Seize paste ne zamjenjuju lubrikante i masti.

Napomena

Specifikacija i uputa dana u ovom tehničkom listu ne smije se smatrati kao garantirane karakteristike proizvoda. One su bazirane na laboratorijskim testovima i iskustvom u praksi. Pošto su individualni uvjeti korištenja van našeg saznanja, kontrole i odgovornosti, ove informacije su dane bez ikakve obveze.

Sigurnost

Kada koristite WEICON proizvode, fizičke, sigurnosno tehničke, toksikološke i ekološke podatke propisane u našim sigurnosno tehničkim listovima (www.weicon.com) moraju se poštivati. WEICON GmbH & Co.KG (Sjedište).



WEICON GmbH & Co.KG
(Sjedište)

Königsberger Str.255 DE-48157 Munster
P.O. Box 84 60 DE-48045 Munster
Germany

Tel +49 (0) 251 / 93 22-0
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export
www.weicon.de info@weicon.de

VIJCI KRANJEC
Generalni zastupnik za Hrvatsku

Ulica Grada Vukovara 3
10000 Zagreb
Hrvatska

Tel +385 1 3094 275
Fax + 385 1 3013 124

www.weicon.hr info@weicon.hr